Carcajolo blanc (thermo.)

Vass7R05s561-565 119Mtp6 Collection Vassal-Montpellier Carcajola blanc (thermo.) 5.21941







dantadantadantadantad





olantindrotindrotindrotlantiad

DISIGNATION : Carcajolo Blanc (Thermo) CLOS 5 PLANCHE 21 RANG A Souche // Vigueur : (PORT : (Fig - ½ érig - couché Willerandage : 1 Date de Véraison: 13.8 Date de Maturité : 17-9-80 Pourriture :0 GRAPPE : G - E - P : L - H - C BAIE : TG - G - P 17,16 disc. - Sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène

coloré,

JUS : inc.

DESIGNATION: Careajolo ll CLOS 5 PLANCHE 2/ RANG A Souche # Vigueur: 3 PORT : érig - 2 éris - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison: 27.7 Date de Maturité : 1-9-81 Pourriture : () <u>GRAPPE</u>: G - M - P: L - M - C BAID : TG - G - 10 - P 18 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (6) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s20 avec pépins - apyrène s30 s4.0 s52 JUS : inc. / coloré

alantınılmılmılmılınılımlınılınıl

```
DESIGNATION: Carcajolo blanc (Homo)
CLOS 5 PLANCHE 21 RANG A Souche M
Vigueur: 4

PORT: érig 2 érig - couché
Millerandage: 0
Date de Véraison: 19.7 82'
Date de Naturité: 24.8.82 + 2

Pourriture: 0

CRAPPE: G - (Mb P: L - M - C)

BAIE: TG - G - (1) - P 10 (2)

disc. - Sph. - elt. 2 ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULDUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVLUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

$10

$20

avec bépins - apyrène

$3.4

$4.0 JUS: inc. - coloré
```

011906

!	! Nombre		! DATES						
1	! Total ! d'yeux !	12.3	153 !	!	1 1 1				
! 1	13	1	2 !	!					
1 2	1	1	2.						
! 3	14	2.	3	:					
1 4	13	2.	3	:					
! 5 !	14	1 1	2	Dl 13. 13.79	(-3)				

	! Nombre ! Total	PATES							
	! d'yeux	1 10 3	1 143	17.3	20.3	:	1 3		
1	:4	: 0	0	0	; 1	1,	1		
2	14	! ! 1	<u>.</u> 2 .	! 2.	4.		1 1		
3	16	1	2	1 2	! ! 3 ·	1	5 5		
4	į4	! 2	3 .	3.	1 3 .	1			
5	<u>:</u> 6	1 0	1 0	! 0	1	iple	20-3		

HOI	MOM Carcajolo blanc DMPLACKERINT NO R5 4 351.355 5-21 A11										
iche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Ubre grap	Ferti- lité		raison mi/f	fin		mi/v	Maturit é
1 2 3 4 5	322112	11.3 18.2 18.3.	18 3 · 18 3 · 11 3 ×	000	Orappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins Port :	TG - disc- r : 8-	Mil Sph-el Gr-Rs- m - a	<u>l</u> : - P <u>D</u> 1-ov- Rg-N r - fo yrène	im : obov-cy <u>Jus</u>	yl-fus : inc erb	L - i1 -C

the state of the s

Désignation : Emplacement : Carcajolos (Thermotherapie) 5 pl 21 A 11 4-3

(A) BOURGEOUVENENT.

Colonno

- 41 épanoui D- moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 oarminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 antièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première fouille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fouille détachées sera notée.

and the state of t

Désignation : Emplacement : Carcajolo blanc (Thermotherapre)
5 pl 21 A11 B-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux de duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 2 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 0 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Carcajolo blanc (thermo.)

ilaataalaataalaataalaataal

Désignation :

Emplacement:

5. 21 A 11

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base

rouge foncé 4. intermittents 6.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Carcajolo blanc (Thermo)

iliminidadadadadadadadadad

Désignation :

Emplacement :

5. 21 AM & - 3

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 <u>limbre</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 moyennement bullée 7 grossièrement bullée 4 gauffrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 partièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge & centièrement rouge 4.
 - Couleur: vert clair 1 vert franc 2 vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 autre 3.

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 1

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - speciale 7.

30 - Avec pépins (5) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

DENOMINATION:
EMPLACEMENT:

Carcajolo blanc (Thermo) 5. 21 A 11 s. 5

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
Sarment
                          : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
Boorce
Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
                                          autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) .
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Surface
                          : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
Villosité
                          : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :..... cms.
                          gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair 4 - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé - autre (8).
                          : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                         : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                          : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

. Calvo 79

N° d'ordre : 0119.06

Désignation: Carcagolo blanc (Thermo.)

Emplacement: No R & A 351.355 -

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7)-8-9 Li/L : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes

 Prof. sinus latéral Sup.
 : 17 - 18 - 19 - 20

 Prof. sinus latéral Inf.
 : 21 - 22 - 23 - 24

 Forme sinus pétiolaire
 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : (30) Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (17) - 38 - 39Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - 58- 59 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

dontodintadintadintal

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Renns 92